

Die LNI Dokumentenklasse für L^AT_EX

Robert Tolksdorf

mail@robert-tolksdorf.de

Abstract: Die L^AT_EX-Klasse `lni` setzt die Layout-Vorgaben für Beiträge in LNI Konferenzbänden um. Dieses Dokument beschreibt ihre Verwendung und ist bei Beispiel für die entsprechende Darstellung.

Die GI gibt unter <http://www.gi-ev.de/LNI> Vorgaben für die Formatierung von Dokumenten in der LNI Reihe. Für L^AT_EX-Dokumente ([GMS95]) werden diese durch die Dokumentenklasse `lni` realisiert. Dieses Dokument beschreibt die Klasse in der Version 0.4.

1 Verwendung

Die Dokumentenklasse wird wie üblich durch Verwendung im Dokumentenkopf eingebunden:

```
\documentclass{lni}
```

Die Klasse beruht auf der normalen `article`-Klasse und verlangt zusätzlich das Vorhandensein der Schriftart Times-Roman und deren Einbindung über den Stil `times` sowie den `verbatim`-Styles. Diese sind mit praktisch allen L^AT_EX-Installationen erhältlich, ebenso sind die entsprechenden Zeichensätze frei erhältlich.

Mögliche Dokumentenoptionen sind:

- `forInclusion`: Bei der Anlieferung von LNI-formatierten Beiträgen kann es – je nach Herstellungsart des Tagungsbands – zu Problemen mit der Ausrichtung des Satzspiegels kommen. In diesem Fall sollte die Option gesetzt werden und das daraus entstehenden pdf angeliefert werden.¹
- `english`: Für Auswahl der Sprache, siehe Abschnitt 2.1.

¹Dank an Matthias Rust (mrust@rostock.zgvd.de) für den entsprechenden Hinweis und den Code

2 Benutzung

Die Klasse führt keine zusätzlichen \LaTeX -Makros ein. Ein LNI-Betrag sollte sich auf die für die Klasse `article` definierten Makros stützen und wo immer möglich auf die Standardmakros bauen. Eigene Makros sollten zusätzlich in externen `.sty`-Dateien definiert werden, um das spätere Zusammenstellen von Beiträgen einer Konferenz zu erleichtern.

2.1 Sprache der Dokumente

Die Dokumentenklasse trifft Vorkehrungen für deutsch- und englischsprachige Dokumente. Dabei ist für den Normalfall deutsch als Dokumentensprache vorgesehen. Soll ein Dokument komplett in englischer Sprache gesetzt werden, muss die Dokumentenoption `english` verwendet werden.

Zum Umschalten innerhalb des Textes oder am Anfang des Dokuments wird wie gewohnt mit `\selectlanguage` aus dem Babel-Paket gearbeitet. Diese Paket lädt die `lni`-Klasse vor – es braucht also nicht `normals` geladen werden.

`lni` verwendet für die deutsche Sprache die Trennmuster nach der neuen Rechtschreibung. Das entsprechende Sprachkürzel dafür lautet `ngerman` (und nicht `german`). Falls Ihr \LaTeX diese Trennmuster noch nicht unterstützt, müssen Sie Ihre System entsprechend anpassen (siehe www.dante.de).

Um beispielsweise ein Dokument komplett in Englisch zu setzen, sollte im Dokument mit

```
\documentclass[english]{lni}
```

beginnen. Dadurch werden die Trennmuster und verschiedene feste Textbestandteile geändert (z.B. „Literaturverzeichnis“ in „References“).

Die

Eventuell weitere notwendige sprachspezifische Zusatzklassen müssen allerdins manuell genutzt werden. Dieses Dokument verwendet beispielsweise:

```
\usepackage{latin1}
```

2.2 Titelei

Der Beitragstitel wird wie üblich in `\title` vermerkt. Autorenangaben sind in `\author` definiert. Der Titel selber wird wie üblich durch `\maketitle` gesetzt. Angaben über den Autoren (Einrichtung, Mailadressen innerhalb von `\author` vermerkt. Dieses Dokument verwendet folgende Zeilen zum Setzen der Dokumenteninformationen:

```
\author{Robert Tolksdorf\\}
```

```

        mail@robert-tolksdorf.de}
\title{Die LNI Dokumentenklasse für \LaTeX}
\begin{document}
\maketitle

```

2.3 Textstrukturen

Verschiedene Parameter für Textstrukturen werden in der `lni`-Klasse umdefiniert. Damit diese Einstellung wirksam sind, müssen die Dokumente teilweise genau die entsprechenden Makros verwenden.

2.3.1 Formeln

Die korrekte Einrückung und Numerierung für Formeln ist bei den Umgebungen `equation` und `eqnarray` gewährleistet.

```

\begin{equation}
  1=4-3
\end{equation}

\begin{eqnarray}
  2=7-5\\
  3=2-1
\end{eqnarray}

```

ergibt

$$1 = 4 - 3 \tag{1}$$

und

$$2 = 7 - 5 \tag{2}$$

$$3 = 2 - 1 \tag{3}$$

2.3.2 Programmauszüge

Die LNI Formatvorlage verlangt die Einrückung von Listings vom linken Rand. In der `lni`-Klasse ist dies für die `verbatim`-Umgebung realisiert.

2.3.3 Abbildungen

Abbildungen werden mit den üblichen \LaTeX -Mitteln erzeugt. Dabei muss die Abbildungsunterschrift mit `\caption` nach der Abbildung eingefügt werden und Abbildung und -unterschrift mit der `center`-Umgebung umschlossen sein.



Abbildung 1: Das Logo der GI

Für die Positionierung von Abbildungen sollte `[htb]` gewählt werden. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel, das so erzeugt wurde:

```
\begin{figure}[htb]
  \begin{center}
    \includegraphics[width=2cm]{gilogo}
    \caption{\label{logo}Das Logo der GI}
  \end{center}
\end{figure}
```

Gleiches gilt bei der Verwendung der `table`-Umgebung. Bislang sind keine weiteren Spezialstile für Abbildungen getestet worden (beispielsweise `subfigure`).

2.3.4 Literaturverzeichnis

Die `lmi`-Klasse definiert automatisch den `lmi-g`-Bibliographiestil, eine separate Deklaration mit `\bibliographystyle{lmi}` ist also überflüssig, aber auch nicht schädlich. Wie gewohnt wird das Literaturverzeichnis wie folgt eingebunden:

```
\bibliography{lmi-guide}
```

Bei Verwendung der Dokumentenoption `english` wird der englischsprachige Bibliographiestil `lmi` verwendet. Bei eventuell wechselnder Sprachlichkeit im Dokument gilt die Sprachwahl, die bei Auftreten von `\bibliography` eingestellt ist auch für das Literaturverzeichnis.

3 Installation

`lmi.cls` und `lmi.bst` müssen für Ihr \TeX -System auffindbar sein. Die Klasse benutzt die Pakete `times` und `verbatim`, die in \LaTeX -Installationen normalerweise vorhanden

und ansonsten beispielsweise über `www.dante.de` kostenfrei erhältlich sind.

4 Verarbeitung von Beiträgen in LNI Konferenzbänden

Die Klasse `lni` dient der Auszeichnung von einzelnen Beiträgen für Workshops, Tagungen etc., die einen LNI-Konferenzband herausgeben. Die Verarbeitung der einzelnen Beiträge zu einem kompletten Band ist Aufgabe der jeweiligen Herausgeber und wird durch eine weitere Klasse `lniproc` unterstützt.

5 Fragen und Hilfestellung

Bei auftretenden Fehlern und Ergänzungswünschen zu der `lni`-Klasse wenden Sie sich bitte an den Autoren unter `mail@robert-tolksdorf.de`. *Bitte senden Sie nur Anfragen zu `lni`-spezifischen Problemen und keine \LaTeX -Fragen allgemeiner Art.*

Literatur

[GMS95] Michel Goossens, Frank Mittelbach und Alexander Samarin. *Der \LaTeX -Begleiter*. Addison-Wesley, Bonn, 1. Auflage, 1995.

6 Änderungen von V0.3 auf V0.4

- Getrennte Bibliographiestile `lni.bst` und `lnig.bst` und Dokumentenoption `english`

7 Änderungen von V0.1 auf V0.3

- Option `forInclusion`

8 Änderungen von V0.1 auf V0.2

- Mehrsprachigkeit durch Einbinden von `english` unterstützt.
- Neue deutsche Trennmuster `ngerman` benutzt.